

Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе
и г. Мегионе: г. Мегион, ул. Новая, 2

(место составления акта)

« 05 » декабря 2019г
(дата составления акта)

в 10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 421 от 05.12.2019 г

С «14» ноября 2019г. по «05» декабря 2019г. по адресу: 628680, ХМАО-Югра, г. Мегион,
ул.Новая д.4/1

(место проведение проверки)

На основании: распоряжения № 421 от 06.11.2019г. заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Кудрявцевой И.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), ф.и.о (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 8 «Белоснежка» (полное и (в случае,
если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, ф.и. и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 16 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) директора МБДОУ ДС№8 «Белоснежка» Павленко В.А. 07.11.2019г. в
11-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Борхоноев Андрейн Иосифович – заместитель начальника
ТО Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

(ф.и.о., (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), повлечшего(их) проверку; в случае привлечения к
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (ф.и.о. (в случае, если имеется), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалистов филиала ФБУЗ «Центра гигиены
и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.
Мегионе и в г. Радужном»: заведующего отделения обеспечения надзора за гигиеной детей
и подростков Шаповал Ю. Н., врачей по гигиене детей и подростков Коломиец А.В.,
помощник врача по гигиене детей и подростков Марчинская А.Г., заведующий отделением
надзора за средой обитания человека Руденко М.В., врач по общей гигиене Денисова О.В.,
помощник врача Егорова Т.И., Назарова Т.И., Шарипова З.А., заведующий отделением
обеспечения надзора по гигиене питания Книсс Н.М., врачей по общей гигиене Рудских
Е.Н., Ситникова И.И., Кретову Е.П., заведующего отдела лабораторного контроля Маценко
В.Н., помощника врача лаборатории радиационного контроля и физических факторов
Сонину Е.И., эксперта-физика Ярош С.С., помощника врача по радиационной гигиене
Мусину Л.К., заведующего отделом обеспечения эпидемиологического надзора Новикова
А.А., врача эпидемиолога Непойранова С.А.; специалисты санитарно гигиенической
лаборатории: фельдшер-лаборант Барденюк И.А., Мадьярова Е.С., техник Фомин И.И.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка»
Павленко В.А.

(ф.и.о., (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Предметом (основным видом) деятельности бюджетного учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе дополнительного образования. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2116 от 30.06.2015 года прилагается.

Штат: 83 человека, из них 6 находятся в декретном отпуске. Личные медицинские книжки представлены, медицинский осмотр пройден, сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем прививок, что соответствует пп.19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Белоснежка» расположен в зоне жилой застройки по адресу: г. Мегион, ул. Новая, 4/1, что соответствует п.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория участка ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует пп.3.1, 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона, соответствует п.3.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Игровая зона включает в себя игровые площадки (12шт), оборудованные песочницами с крышками, теньевые навесы на игровых площадках не оборудованы, что не соответствует п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Представлен муниципальный контракт № 108 и 109 от 07.11.2019 г на поставку прогулочных веранд в количестве 2 шт. (прилагается). На территории игровых площадок установлены малые архитектурные формы.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет отдельный въезд с улицы, что соответствует п.п.3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13. На территории хозяйственной зоны на расстоянии 25 метров от здания детского сада имеется площадка с твердым покрытием, на которой установлены контейнеры с крышками для сбора мусора, что соответствует п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется АО «Югра-Экология» в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом – собственником/владельцем нежилого помещения/объекта № ЮЭ01КОМГ0000080 от 15.10.2019. Вывоз пищевых отходов осуществляется согласно соглашения о сотрудничестве с Плющенко А.О. от 11.01.2016 г без №.

Физкультурно-спортивная зона оснащена оборудованием: спортивный игровой комплекс «Лабиринт», спортивное бревно «Крокодил».

Оценить состояние дорожного покрытия въездов и входов на территории школы, покрытие спортивной площадки, площадки для сбора мусора, игровых площадок не представляется возможным из-за снежного покрова.

Проведена оценка расписания непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка» на 2019-2020 учебный год, результаты соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13, экспертное заключение НВ.19.У.02892.11.19 от 27.11.2019г.

Согласно Техническому паспорту: здание двухэтажное, состоит из трех корпусов с двумя теплыми переходами. Введено в эксплуатацию в 1991 году. Площадь здания 4846,5 кв. м. Списочный состав детей – 225детей, функционирует 12 групп.

На 1 этаже располагаются 4 групповых ячейки для детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, пищеблок, прачечная, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет дополнительного образования, кабинет логопеда, административные помещения. На 2 этаже располагаются 8 групповых ячеек для детей в возрасте от 3 до 7 лет, музыкальный зал, что соответствует пп.4.3, 4.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Набор помещений:

- групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие дошкольной группе, имеется 12 групповых ячеек;
- дополнительные помещения для занятия с детьми (музыкальный зал, спортивный зал, кабинет дополнительного образования)
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, прачечная)
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В состав групповой ячейки входят: приемная, игровая, буфетная, спальная, игровая отапливаемая веранда, санитарный узел, что соответствует требованиям п.4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Количество детей в общеразвивающих группах, исходя из площади групповой (игровой) комнаты, соответствует п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Количество детей в компенсирующих группах соответствует п.1.11 СанПиН 2.4.1.3049-13. Количество детей в группах комбинированной направленности не соответствует п.1.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно:

- группа «А» комбинированной направленности для детей 5-6 лет площадь групповой комнаты 43,8м², списочный состав 17 человек, из них детей, имеющих тяжелые нарушения речи 4 человека, при норме 15 человек, из них детей, имеющих тяжелые нарушения речи 4 человека;

- группа «Б» комбинированной направленности для детей 5-6 лет площадь групповой комнаты 46,9м², списочный состав 17 человек, из них детей, имеющих тяжелые нарушения речи 4 человека, при норме 15 человек, из них детей, имеющих тяжелые нарушения речи 4 человека;

- группа «Б» комбинированной направленности для детей 6-7 лет площадь групповой комнаты 47,3м², списочный состав 17 человек, из них детей, имеющих тяжелые нарушения речи 4 человека, при норме 15 человек, из них детей, имеющих тяжелые нарушения речи 4 человека;

Приемные оборудованы промаркированными детскими шкафчиками, для верхней одежды и обуви детей. Шкафы закреплены, оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды и обуви детей.

Условия для сушки верхней одежды и обуви обеспечены – установлены специализированные шкафчики для верхней одежды и обуви, оборудованные сушильным устройством, что соответствует п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Для хранения одежды и обуви персонала имеются отдельные шкафы.

Игровые укомплектованы игровым оборудованием, имеется детская мебель (столы, стулья) с регулируемой высотой, для приема пищи и проведения занятий. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлых тонов, соответствует п.6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. При проведении замеров высоты детской мебели установлено: подбор мебели проводится с учетом роста детей, что соответствует п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- буфетные оборудованы 2-х гнездными раковинами с подводкой горячей и холодной воды (соответствует пп.4.33, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13), полками для хранения посуды и инвентаря. На случай отключения горячего водоснабжения в учреждении имеется бойлер, обеспечивающий подачу горячей воды во все помещения. Во всех группах в буфетных имеется гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что соответствует п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Из моющих средств в наличии моющее средство «Прогресс» и мыльно-содовый раствор, мерная посуда промаркирована. Хранение посуды организовано на металлических полках-сушилках на специальных полках. Имеющаяся посуда целая без видимых повреждений, выделена в достаточном количестве. Кастрюли, чайники для получения готовой продукции промаркированы (название блюда, группы). Инструкции по режиму мытья посуды и обработке инвентаря с указанием моющих и дезинфицирующих средств на рабочем месте имеются. Для персонала выделена отдельная посуда, для ее хранения выделено отдельное место. Для раздачи пищи у помощника воспитателя имеется: фартук, колпак, что соответствует п.19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Также имеется фартук для мытья посуды и спецодежда для уборки помещений, перчатки, что соответствует п.19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Питьевой режим – кипяченая питьевая вода, что соответствует п.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Посуда для питьевого режима выделена в достаточном количестве.

Спальные оборудованы детскими стационарными одноярусными, и 3-х ярусными выкатными кроватями, что соответствует с п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения, соответствующая маркировка имеется.

Туалет разделен на умывальную зону и зону санитарных узлов, что соответствует п.6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. В умывальной зоне размещены 3-4 детские умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, душевой поддон для проведения закаливающих процедур. Душевой поддон оборудован гибким шлангом с душевой насадкой. В зоне санитарных приборов установлено 3-4 детских унитаза, с подводкой холодной воды. Унитазы оборудованы сиденьями,

изготовленными из материала допускающего обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств. В группах для детей раннего дошкольного возраста (до 3 лет) имеются и унитазы и стеллажи для хранения индивидуальных горшков, горшки промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные шкафы.

Дополнительные помещения для занятия с детьми:

- музыкальный зал, оборудование: пианино, музыкальный центр, стулья.
- спортивный зал оборудован: стенка гимнастическая, маты гимнастические, сетка волейбольная, кольцо брос, различное спортивное оборудование.
- кабинет логопеда оборудован детскими столами стульями для проведения групповых и индивидуальных занятий, шкафами для дидактических материалов.
- кабинет дополнительного образования оборудован детскими столами стульями для проведения как групповых, так и индивидуальных занятий, шкафами для дидактических материалов.

Все помещения для пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля за температурой воздуха, что соответствует п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Сопутствующие помещения:

- Медицинский блок расположен на первом этаже, имеет самостоятельный вход из коридора, что соответствует пп.4.21, 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13. Включает в себя следующие помещения: кабинет приема, процедурный кабинет, изолятор, санитарная комната, инвентарная. Во всех кабинетах имеются умывальные раковины со смесителями с подводкой горячего и холодного водоснабжения, жидкое мыло, бумажные полотенца, ведра для мусора. Внутренняя отделка: пол – линолеум, стены - керамическая плитка (процедурный кабинет), масляная краска (кабинет приема, изолятор), потолок – водоэмульсионная краска. Медицинское обеспечение детского сада осуществляется БУ «Мегионская городская больница» в соответствии с договором №109 от 09.01.2014 г. Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-86-01-003003 от 19.04.2018 года Приложение № 17.

- Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже.

В его состав входят следующие помещения: тамбур для загрузки пищевых продуктов, горячий цех с раздаточной зоной, моечная кухонной посуды, мясо-рыбный цех, овощной цех, складские помещения.

Внутренняя отделка производственных цехов пищеблока соответствует разделу V СанПиН 2.4.1.3049-13 и позволяет проведение влажной уборки растворами моющих и дезинфицирующих средств. При визуальном осмотре санитарное состояние удовлетворительное.

Текущая дезинфекция на пищеблоке организована. Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный. В моечной кухонной посуды имеются инструкции по разведению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для дозирования моющих и дезинфицирующих средств имеются мерные емкости. Знания персонала правил приготовления, хранения, использования дезинфицирующих средств четкие.

Объемно-планировочные решения предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует п.4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. Пищеблок работает на сырье. Мясо-рыбный и горячий цех оборудованы моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Овощной цех оборудован для обработки овощей душевым поддон. В моечной кухонной посуды не оборудована двухсекционная моечная ванна, для мытья кухонной посуды предусмотрена бытовая эмалированная ванна. Заключен муниципальный контракт на закупку и установку двухгнездных моечных ванн от 07.11.2019г. № 118.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником тепла, влаги и газов, в зоне максимального загрязнения имеются локальные вытяжные системы вентиляции, что соответствует п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Технологическое, холодильное, электрооборудование в рабочем состоянии, что соответствует п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08. Акт работоспособности оборудования ООО «ТоргХолодСервис» от 15.11.2019 г.

Столы, для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород. Разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы, используются по назначению, что соответствует п.13.2, 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь без трещин и повреждений, что соответствует п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для обработки яйца выделено отдельное место в мясном цехе, посуда выделена в полном комплекте, промаркирована, инструкция на рабочем месте имеется, что соответствует 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Моечная кухонной посуды оснащена стеллажами для хранения чистой посуды. Щетки для мытья фруктов, овощей, мяса, рыбы выделены, промаркированы, дезинфицируются химическим методом. Инструкции по обработке кухонной посуды, производственного инвентаря имеются, вывешены на видном месте.

Для хранения пищевых продуктов имеется морозильная камера, среднетемпературная камера, морозильные лари, холодильник для хранения птицы, кладовая сыпучих продуктов, а также в подвальном помещении детского сада размещается овощехранилище. Внутренняя отделка всех помещений соответствует разделу 5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

При обследовании установлено: продукты поступают при наличии документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, товарно-транспортных накладных; реестров сертификатов соответствия, (деклараций о соответствии) к товарно-транспортным накладным, маркировочных ярлыков, что соответствует п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах, складских помещениях разграничено, товарное соседство соблюдается. Продуктов, запрещенных в питании детей, с истекшим сроком реализации, на момент проверки не выявлено, что соответствует п.14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продукты хранят в таре производителя, хранят согласно принятой классификации по видам продукции. Хранение продуктов: молоко в потребительской упаковке; сметана в потребительской упаковке в тазах с крышкой; масло сливочное в таре производителя или брусками, завернутыми в пергамент, в промаркированных емкостях; свежие овощи, фрукты в коробках, сетках, ящиках, подтоварниках, что соответствует п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хранение круп, муки, макаронных изделий, консерважа осуществляется на стеллажах, подтоварниках в потребительской упаковке в складе сыпучих продуктов, что соответствует п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Склад для хранения сыпучих продуктов оборудован прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хранение мяса сырого, рыбы сырой, субпродуктов осуществляется в таре изготовителя (коробки) в морозильной камере. Морозильная камера оборудована термометром для контроля температуры.

Для хранения птицы охлажденной выделен отдельный холодильник, для хранения хлеба выделен отдельный шкаф, с отверстиями для вентиляции, хранение ржаного и пшеничного хлеба осуществляется на разных полках, яйцо хранится в коробке в отдельном холодильнике, что соответствует п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный контрольным термометром. Суточная проба отбирается в полном объеме в стеклянную маркированную посуду с крышками, хранение упорядоченно, пробы хранятся в течение 48 часов, что соответствует п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организовано в игровых помещениях групповых ячеек, что соответствует п.4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13. Для обеспечения детей здоровым питанием разработано примерное двухнедельное меню, утвержденное с руководителем учреждения, что соответствует п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

При оценке примерного двухнедельного меню сезон осень-зима установлено:

В представленном меню учтено распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи, что соответствует п.15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ежедневно в рацион питания включены: мясо, молоко, сливочное и растительное масло, ржаной и пшеничный хлеб, что соответствует п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Творог, яйца, сыр, птица включены 2 раза в неделю, что соответствует п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют п.15.6, приложению №13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, что соответствует п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

При изучении журнала «Бракеража готовой кулинарной продукции» установлено: бракераж проводится комиссией, состоящей из 3 человек, в соответствии с приказом «об организации работы бракеражной комиссии» № 220-О от 20.12.2017, что соответствует п.14.23, приложению №8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Журнал учета температурного режима, журнал здоровья, журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок ведутся по установленной форме, что соответствует пп.14.1, 14.2, 14.21, 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема, что соответствует п.13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Спецодеждой персонал пищеблока обеспечен (в наличии имеется 3 комплекта спецодежды на 1 человека). Для хранения верхней одежды сотрудников пищеблока оборудован шкаф, что соответствует п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Уборочный инвентарь для помещений пищеблока выделен в полном объеме.

Прачечная состоит из следующих помещений:

Стиральная:

- зона приема грязного белья – оборудована емкостями для грязного белья
- постирочная зона - оборудование: стиральная машина - 1, машина сушильная- 1 ванна для замачивания белья – 1, стеллаж для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Гладильная:

- столы для глажки, утюг-2 шт., каток гладильный, шкаф для хранения чистого постельного белья, шкаф для хранения чистой спецодежды.

Проектом здания предусмотрен единый вход для сдачи грязного и получения чистого белья. Для соблюдения поточности процесса предусмотрено разграничение во времени - графиком смены белья сдача грязного белья в прачечную организована во второй половине дня, получение чистого белья утром. Поверхности стен и полов гладкие, позволяют проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.5.1,5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Акт работоспособности оборудования ООО «ТоргХолодСервис» от 15.11.2019 г.

В наличии имеется 3 комплекта постельного белья на одного ребенка, 2 наматрасника на одного ребенка, что соответствует п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка:

Внутренняя отделка помещений в групповых ячейках, музыкальном зале: потолок - водоэмульсионная краска, стены – окрашенные обои, пол – линолеум. Полы в помещениях пищеблока, прачечной, душевых, туалетных комнатах выложены керамической плиткой; стены помещений пищеблока, прачечной и туалетных облицованы глазированной плиткой, окрашены что соответствует п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Инженерное обеспечение:

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Система отопления централизованная, что соответствует п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен, закрыты съемными решетками. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Во всех помещениях здания детского сада предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением; в медицинском блоке, музыкальном зале, туалетных комнатах отдельная система вентиляции, в прачечной, пищеблоке предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция. Акт осмотра и проверки работоспособности оборудования ООО «ТоргХолодСервис» от 15.11.2019г.

Естественное проветривание осуществляется через (окна) фрамуги, что соответствует п.4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Основные помещения имеют естественное освещение, что соответствует п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Световые проемы оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторы), что соответствует п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, оборудованными сплошными (закрытыми) рассеивателями, что соответствует п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент обследования все лампы находятся в рабочем состоянии. Вывоз ртутьсодержащих отходов проводится ООО «Северная звезда» в соответствии с муниципальным контрактом № 50 от 29.04.2019 г. дата вывоза 20.09.2019 г (Акт № 445 от 20.09.19г.).

Уборочный инвентарь выделен в полном объеме, промаркирован, хранится в шкафах. Хранение упорядочено. Промаркированные емкости с крышками для замачивания посуды и игрушек в дезинфицирующем растворе, мерные емкости для разведения растворов моющих и дезинфицирующих средств в наличии имеются, что соответствует п.13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13. Для сбора пищевых отходов в каждой групповой ячейке и на пищеблоке имеются промаркированные ведра, кастрюли с крышками, что соответствует п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Инструкции по режиму мытья столовой и кухонной посуды и инвентаря, разведению рабочих раствором моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. В наличии имеется: моющие средства – мыльно-содовый раствор, «Прогрессе», дезинфицирующие средства – «НикаХлор», чистящие средства – «Пемолокс».

Дератизация и дезинсекция помещений проводится ООО «РосБиоТех-НВ» в соответствии с муниципальным контрактом № 13 от 08.02.2019 г и № 57 от 31.05.2019 г. (Акт выполненных работ по дератизации от 08.02.2019 г, Акт по дезинсекции и дератизации от 03.06.2019 г.)

Программа производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения, имеется, составлена в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В рамках договора в 2019 году проводились следующие испытания (исследования): готовые кулинарные изделия - 4 блюда на микробиологические показатели 2 раз в год, качество термической обработки -1 блюдо 1 раз в год, 20 смывов с поверхностей на БГКП- 2 раза в год, 10 смывов с поверхностей на сальмонеллы - 2 раза в год, рацион на калорийность- 1 раз в год, 3 пробы продуктов на паразитологические исследования 1 раз в год, анализ воды питьевой на микробиологические показатели 2 раза в год, на санитарно-химические показатели – 1 раз в год, исследование песка из песочниц на микробиологические, паразитологические и санитарно-гигиенические показатели – 1 раз в год. По результатам проведенных лабораторных исследований результаты исследований выше перечисленных проб соответствуют требованиям санитарного законодательства.

В ходе проверки проведены замеры уровней искусственной освещенности в групповых ячейках детского сада. По результатам гигиенической оценки искусственная освещенность в точках с порядковыми номерами №1, №2 (приемная группы № 1), №6 (приемная группы № 6), №11, №12 (приемная группы № 5), №15 (игровая группы № 5), №16, №17 (приемная группы № 11) не соответствует СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Протокол № 588/19/П от 21.11.2019 года).


выявлены нарушения обязательных требований: да

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 05.12.2019г.



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): имеется



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протоколы лабораторных испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника А.И.Борхоноев



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Заведующий МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка»  Павленко В.А.

05.12.2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)